



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216, Oznamovaný subjekt 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2015/0188

vydaný pro

výrobce:

detectomat GmbH, An der Strusbek 5, D-22926 Ahrensburg

místo výroby:

detectomat GmbH, An der Strusbek 5, D-22926 Ahrensburg

stát původu výrobku:

Spolková republika Německo

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

System EPS detectomat

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2015/0188 ze dne 26. ledna 2016 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2015/0188 ze dne 27. ledna 2016, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.


Tento certifikát nahrazuje a ruší certifikát 216/C5a/2012/0164 ze dne 30. října 2012, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 27. ledna 2016




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Základní komponenty certifikovaného výrobku jsou uvedeny na dalších stranách tohoto certifikátu.

Systém EPS detectomat

Základní komponenty certifikovaného systému

Komponenta	Certifikát č.	Výrobce / dodavatel
Ústředna elektrické požární signalizace, typ „dc 3400“	0786-CPD-20770 VdS	detectomat GmbH, SRN
Ústředna elektrické požární signalizace, typ „detect 3004“	0786-CPD-20817 VdS	detectomat GmbH, SRN
Řídicí ústředna pro plynové hasicí zařízení, typ EST 3004 (LST 3004)	0786-CPD-20457 VdS	detectomat GmbH, SRN
Paralelní signalizace, typ PA	0786-CPD-20804 VdS	detectomat GmbH, SRN
Paralelní signalizace – adresovatelná, typ PL 3300 PA	0786-CPD-20535 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ CT 3000 O	0786-CPD-20042 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře pro vzduchotechnická zařízení, typ CT 3000 O/K	0786-CPD-20308 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ CT 3002 O	0786-CPD-20265 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3200 O – DSP	0786-CPD-20677 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3200 O	0786-CPD-20032 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře pro vzduchotechnická zařízení, typ PL 3200 O/K	0786-CPD-20230 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot a kouře, typ PL 3200 OT	0786-CPD-20197 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče teplot, typ PL 3200 T	0786-CPD-20043 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3201 O	0786-CPD-20187 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3202 O – DSP	0786-CPD-20678 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3202 O	0786-CPD-20188 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot a kouře, typ PL 3202 OT	0786-CPD-20298 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče teplot, typ PL 3202 T	0786-CPD-20296 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3203 O	0786-CPD-20189 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot a kouře, typ PL 3203 OT	0786-CPD-20574 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče teplot, typ PL 3203 T	0786-CPD-20573 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3204 O	0786-CPD-20033 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3205 O	0786-CPD-20034 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče CO a teplot s izolátorem, typ PL 3300 COBT	0786-CPD-20582 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3300 O – DSP	0786-CPD-20679 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3300 O	0786-CPD-20035 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem pro vzduchotechnická zařízení, typ PL 3300 O/K	0786-CPD-20036 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře a s izolátorem, typ PL 3300 OT	0786-CPD-20198 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře a s izolátorem, typ PL 3300 OTi Fusion	0786-CPD-20580 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře a s izolátorem, typ PL 3300 OTi	0786-CPD-20578 VdS	detectomat GmbH, SRN



PAVUS, a.s.

Oznámený subjekt 1391, Autorizovaná osoba AO 216, člen EGOLF, Požární zkušebna, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systémů jakosti, expertízy, inspekce

Hlásiče teplot s izolátorem, typ PL 3300 T	0786-CPD-20044 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3301 O	0786-CPD-20037 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře, typ PL 3302 O – DSP	0786-CPD-20680 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3302 O	0786-CPD-20038 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře a s izolátorem, typ PL 3302 OT	0786-CPD-20299 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře s izolátorem, typ PL 3302 OTi Fusion	0786-CPD-20581 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře s izolátorem, typ PL 3302 OTi	0786-CPD-20579 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče teplot s izolátorem, typ PL 3302 T	0786-CPD-20297 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3303 O	0786-CPD-20039 VdS	detectomat GmbH, SRN
Multihlásiče teplot, kouře s izolátorem, typ PL 3303 OT	0786-CPD-20577 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče teplot s izolátorem, typ PL 3303 T	0786-CPD-20576 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3304 O	0786-CPD-20040 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3305 O	0786-CPD-20041 VdS	detectomat GmbH, SRN
Hlásiče kouře s izolátorem, typ PL 3308 O	0786-CPD-20575 VdS	detectomat GmbH, SRN
Tlačítkový hlásič, typ PL 3300 PBDH	0786-CPD-20382 VdS	detectomat GmbH, SRN
Vstupní / výstupní zařízení, typ AMD 3311, OMS 3301 mini	0786-CPD-20530 VdS	detectomat GmbH, SRN
Vstupní / výstupní zařízení, typ TCM 3300	0786-CPD-20373 VdS	detectomat GmbH, SRN
Vstupní / výstupní zařízení, typ IOM 3311, IOM 3322	0786-CPD-20459 VdS	detectomat GmbH, SRN
Výstupní moduly, typ AOD 3301	0786-CPD-20534 VdS	detectomat GmbH, SRN
Výstupní moduly, typ OMS 3301	0786-CPD-20460 VdS	detectomat GmbH, SRN
Sirény, typ LS 3300 VLC	0786-CPD-20525 VdS	detectomat GmbH, SRN
Sirény, typ LS 3300	0786-CPD-20452 VdS	detectomat GmbH, SRN
Ústředna elektrické požární signalizace 2 a 4 linky, typ DCC2, DCC4	1293-CPD-0174 EVPÚ	detectomat GmbH, SRN
Ústředna elektrické požární signalizace 8 linek, typ DCC8	1293-CPD-0175 EVPÚ	detectomat GmbH, SRN
Optické kouřové hlásiče, typ CT3001 O	0786-CPD-20955 VdS	detectomat GmbH, SRN
Optické kouřové hlásiče, typ CT 3005 O	0786-CPD-20957 VdS	detectomat GmbH, SRN
Optické kouřové hlásiče, Typ SLD 3200 O DSP	0786-CPD-20963 VdS	detectomat GmbH, SRN
Siréna Typ LS 3300	0786-CPD-20452 VdS	detectomat GmbH, SRN
Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HD 3008 O, HDv 3008 OS	0786-CPD-20981 VdS	detectomat GmbH, SRN
Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HDv 3000 O a HDv 3000 OS	0786-CPD-20681 VdS	detectomat GmbH, SRN
Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HDv 3000 O a HDv 3000 OS	0786-CPD-20302 VdS	detectomat GmbH, SRN
Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HDv 3007 OS	0786-CPD-21046 VdS	detectomat GmbH, SRN
Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HDv 3007 OS	0786-CPD-21045 VdS	detectomat GmbH, SRN




PAVUS, a.s.

Oznámený subjekt 1391, Autorizovaná osoba AO 216, člen EGOLF, Požární zkušebna, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systémů jakosti, expertizy, inspekce

Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HDv sensys	0786-CPD-21022 VdS	detectomat GmbH, SRN
Kouřové hlásiče s vestavěnou sirénou, typ HDv sensys	0786-CPD-21021 VdS	detectomat GmbH, SRN
Siréna, typ ROLP 32	0832-CPD-0128 BRE	detectomat GmbH, SRN
Optické a kouřové hlásiče, typ FR 50 RV, FR 100 RV	0786-CPD-20045 VdS	detectomat GmbH, SRN
Optické a kouřové hlásiče, typ FR 5000	0832-CPD-0565 BRE	detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HDv 3000 O	0786-CPD-20302 VdS	detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HDv 3000 O - DSP	0786-CPD-20681 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3001 O	0786-CPD-20303 VdS	detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3002 O - DSP	0786-CPD-20682 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3002 O	0786-CPD-20304 VdS	detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3003 O - DSP	0786-CPD-20683 VdS	DSP Detectomat Safety Products / detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3003 O	0786-CPD-20305 VdS	detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3004 O	0786-CPD-20306 VdS	detectomat GmbH, SRN
Autonomní hlásiče kouře, typ HD 3005 O	0786-CPD-20307 VdS	detectomat GmbH, SRN
Ústředna elektrické požární signalizace, typ „dc 3500“	0786-CPR-21428 VdS	detectomat GmbH, SRN
Siréna, typ PL 3300 SE	0786-CPR-21279 VdS	detectomat GmbH, SRN

Po dobu platnosti tohoto Stavebního technického osvědčení (STO) č. S-216/C5a/2015/0188 lze použít i komponenty od výrobců v tabulce neuvedených, pokud jsou doloženy platným výrobovým certifikátem s pozdějším datem vydání než uvedené STO

Platnost STO č. S-216/C5a/2015/0188 je do 31. ledna 2019.


Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

